



STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Komise místní samosprávy Plotíště nad Labem

Zápis č. 1 KMS Plotíště nad Labem ze dne 7. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn, Ing. Petr Wurm, MBA, Mgr. Adam Beneš, Michal Podlucky,
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D., Mgr. Lukáš Matějka, Petr Žoček
Hosté: Leo Sedláček (DP HK, a. s.), Zdeněk Štolba (řidič DP HK, a. s.), Petr Žoček st.
Místo konání: Restaurace U Sokola, Petra Jilemnického 117/78, 503 01 Plotíště nad Labem

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

13/4/4 (13/7/3) Umístění zařízení měření rychlosti dopravních vozidel v ulici Petra Jilemnického.

k 3. 9. 2015: Komise jednohlasně schválila převod 50 000 Kč na novou položku do rozpočtu odboru správy majetku města /Technické služby HK/ pro nákup 2 ks měřičů rychlosti (jako 50% finanční spoluúčasti KMS na úhradu nákladů na pořízení měřičů rychlosti). KMS dále souhlasí, aby jeden měřič byl nainstalován v r. 2015 a druhý v prvním pololetí roku 2016.

k 1. 10. 2015: KMS čeká na umístění měřičů.

k 5. 11. 2015: KMS čeká na umístění měřičů.

k 9. 12. 2015: KMS děkuje za umístění jednoho radaru na měření rychlosti u Masarykovy ZŠ – Jih. KMS čeká na umístění druhého radaru v prvním pololetí roku 2016.

k 7. 1. 2016: KMS čeká na umístění druhého radaru.

14/2/1 KMS doporučuje obnovení přechodů na křížení ulice Petra Jilemnického a Říčařova. Konkrétně mezi ostrůvkem s kontejnery na tříděný odpad a zastávkou linky č. 10 z místa sníženého obrubníku přes ulici Petra Jilemnického směrem k čp. 77 a také z místa sníženého obrubníku přes ulici Říčařova směrem k čp. 289. V těchto místech je zvýšený pohyb chodců, jež přechází z chodníku v ulici Petra Jilemnického směrem do ulice Říčařova, ať již jde o místní občany, návštěvy dětí v Dětském diagnostickém ústavu, či přístup k potravinám, či na zastávku linky č. 10 v těchto místech.

k 3. 9. 2015: Historicky na daném místě přechod pro chodce byl, což dokládají i snížené obrubníky chodníků, bohužel svislé a vodorovné dopravní značení se nedochovalo. KMS tedy žádá o obnovu přechodu, nebo jeho nového vybudování.

k 1. 10. 2015: Věc předaná k jednání do „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“. KMS čeká na vyjádření, které by mělo být do konce října 2015.

k 5. 11. 2015: KMS bere na vědomí vyjádření *pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti*, ve které se uvádí, že přechod pro chodce v ulici Říčařova nelze vybudovat z důvodů chybějících návazných chodníků. Dále KMS bere na vědomí informaci, že požadavek na přechod v ulici P. Jilemnického bude součástí jednoho z projektů ITI (Integrovaná územní investice).

k 9. 12. 2015: KMS bere na vědomí vyjádření Ing. Čižmára (vedoucího oddělení projektů a dotací, manažera IPRM, odbor strategického plánování a projektového řízení MMHK), ve kterém se uvádí, že přechod by mohl být možná realizovaný v roce 2017. Nic méně, požadavek na vybudování přechodu je veden od února 2014. KMS sdílí názor, že tuto problematiku, z důvodů bezpečnosti občanů, je potřeba řešit dříve, než v roce 2017. KMS tedy žádá o vybudování přechodu pro chodce buď z běžných výdajů, nebo z kapitálových výdajů rozpočtu města.

k 7. 1. 2016: KMS čeká na odpověď.

15/4/10 KMS žádá o opravu asfaltového povrchu před a za železničním přejezdem v ulici Petra Jilemnického, který již má výmoly.

k 4. 6. 2015: KMS žádá MMHK o postoupení na SÚS KHK.

k 3. 9. 2015: Požadavek byl předán k vyjádření na odbor správy majetku města MMHK, KMS čeká na odpověď.

k 1. 10. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 5. 11. 2015: KMS bere na vědomí informaci Ing. L. Hrabáka, (SÚS KHK), že úsek není ve správě SÚS KHK, ale SŽDC. KMS tedy žádá MMHK, aby výše uvedená žádost byla podstoupena SŽDC (oblastní ředitelství HK).

k 9. 12. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 7. 1. 2016: Kancelář primátora – organizační oddělení: „Požadavek KMS byl dne 26. 11. 2015 organizačním oddělením kanceláře primátora předán Inspektorovi silniční sítě cestmistrovství Hradec Králové a je v řešení organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o..“ KMS čeká na opravu.

15/7/9 KMS žádá o odstranění dvou nepoužívaných betonových sloupů z chodníku v ul. Bezejmenná a ze školního hřiště u ZŠ Masarykova (projednáno s ředitelkou ZŠ PaedDr. Ilonou Hojnou).

k 1. 10. 2015: KMS žádá o odstranění jednoho nepoužívaného betonového sloupu na chodníku v ul. Bezejmenná a jednoho nepoužívaného betonového sloupu na školním hřišti ZŠ Masarykova Plotičtět nad Labem, bezprostředně přiléhajícího k ul. Bezejmenná, na pozemcích č.: 1457/1 a 1457/2 v majetku Statutárního města Hradce Králové. KMS žádá o odstranění těchto sloupů z důvodu bezpečnosti chodců na zmiňovaném chodníku a stejně tak bezpečnosti žáků a dalších sportovců na frekventovaně využívaném školním hřišti, kde jsou potenciálním bezpečnostním rizikem. Sloupy jsou dále ve své podstatě překážkou pohybu chodců a stejně tak překážkou letní a zimní údržby chodníku. V neposlední řadě je nutné poukázat i na estetické hledisko, kdy tyto sloupy zásadním způsobem zasahují do tváře krajiny, resp. městské části a nepřispívají ke kvalitnímu prostředí pro život. V zásadě takové sloupy nemají žádné opodstatnění a jejich původní účel užití není dlouhodobě naplňován. KMS dále žádá o odstranění sloupu na pozemku č. 1457/23, který se nachází mezi dětským hřištěm a zastávkou autobusu č. 15 u ZŠ Masarykova.

k 5. 11. 2015: KMS bere na vědomí informaci, že společnost ČEZ zadá požadavek na odstranění sloupů u svého technického oddělení. KMS čeká na realizaci.

k 9. 12. 2015: KMS čeká na realizaci požadavku.

k 7. 1. 2016: KMS čeká na realizaci požadavku.

15/8/4 KMS vzala na vědomí připomínky od p. Františka Poláka, který žádá o řešení problému odtoku strouhy v ulici Předměřická. Pravidelné pročištění, které se provádí, je dle p. Poláka nedostatečné a příkop je prý třeba vybrat. Aktuálně se mu také prý voda vsakuje do pole. KMS žádá o prověření odtokových poměrů v ul. Předměřická směrem na Plácky. KMS též vzala na vědomí informaci TSHK, která je dostupná na facebookových stránkách TSHK.: „V současné době je pozastavena údržba koryta vodního toku Cimlerovy svodnice na pozemku č. 1558/12, k.ú. Plotičtět. V korytě svodnice byl zaznamenán výskyt potočnice lékařské (Nasturtium officinale) – chráněné, silně ohrožené rostliny. TSHK požádaly příslušné orgány o vydání stanoviska k obhospodařování vodního toku, kde budou stanoveny podmínky postupu údržby koryta vodního toku Cimlerovy svodnice.“

k 5. 11. 2015: KMS žádá o prověření odtokových poměrů v ulici Předměřická směrem na Plácky.

k 9. 12. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 7. 1. 2016: Vyjádření TSHK ze dne 15. 12. 2015: „Na základě výskytu potočnice lékařské (Nasturtium officinale) v korytě Cimlerovy svodnice (pozemek č. 1558/2) TSHK přerušily údržbu, jelikož se jedná o silně ohrožený druh rostliny.

TSHK požádaly Krajský úřad Královéhradeckého kraje o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin. Výjimka byla povolena Krajským úřadem dne 24. 11. 2015 pod č. j. 26521/ZP/2015 BI 8. Tato se vztahuje pouze na redukci potočnice lékařské v korytě svodnice, a to 2 – 3 ročně, jedná se o měsíce duben, červenec a dle potřeby přelom měsíce a října. Povolení výjimky je pouze v souvislosti s údržbou

vodního toku – Cimlerovy svodnice, případné stavební úpravy (budování sjezdů) nebo prohlubování koryta je nepřipustné, jelikož by podléhalo dalšímu samostatnému řízení ve věci udělení výjimky dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2013, kdy propustky byly téměř neprůchodné, bylo koryto odbahněno v celkové délce. Vzhledem k tomu, že v současné době je voda odváděna bezpečně, propustky nejsou zanešené, neplánujeme v nejbližší době čištění koryta Cimlerovy svodnice. Bez ohledu na to, jak je výše uvedeno, byla nutná samostatná výjimka.

Prověření odtokových poměrů je věcí finanční a odbornou, doporučujeme se obrátit na MMHK, vodoprávní úřad.“ KMS bere zaslanou informaci na vědomí a děkuje za odpověď.

15/9/4 KMS žádá TSHK o prořez dřevin před vchodem do základní školy Masarykova.

k 9. 12. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 7. 1. 2016: Vyjádření TSHK ze dne 15. 12. 2015: „*Dřeviny (tisy) před vchodem do ZŠ Masarykova budou v jarním termínu 2016 ořezány hlubokým zmlazovacím řezem.*“ KMS děkuje za odpověď.

15/9/5 KMS žádá TSHK o „jarní“ údržbu herních prvků na parcele č. 1467 mezi základní školou Masarykova a č. p. 134.

k 9. 12. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 7. 1. 2016: Vyjádření TSHK ze dne 15. 12. 2015: „*Herní prvky jsou pravidelně udržovány na všech 75 hřištích ve správě TSHK a současně je každoročně prováděna pravidelná roční odborná kontrola autorizovanou firmou.*“ KMS děkuje TSHK za vyjádření a žádá, aby při další pravidelné údržbě byli dřevěné součásti herních prvků zbrušeny a nově natřeny.

15/9/6 KMS žádá TSHK o opravu povrchu vozovky ve slepé ul. U Náhona před č.p. 128. VIZ příloha zápisu.

k 9. 12. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 7. 1. 2016: Vyjádření TSHK ze dne 15. 12. 2015: „*V současné době je slepá část v dobrém technickém stavu – viz foto.*“ KMS bere zaslanou odpověď na vědomí.

15/9/8 KMS informuje MMHK o vadách na silnici č. III/29913 (ul. P. Jilemnického), a zároveň žádá MMHK o projednání se SÚS KHK.

Jedná se o vady na povrchu vozovky, které souvisí s letošní stavbou vodovodních a kanalizačních přípojek v ulici Petra Jilemnického, Plotiště sever. Konkrétně jde o povrch vozovky nad dvěma výkopy pro vodovodní přípojky. Pás nad výkopem mezi domem P. Jilemnického č.p./č.o. 41/149 a domem 49/188. Část vozovky při pravé straně pravého pruhu směrem do Hradce Králové. Před tímto výkopem byla již jednou, po dokončení stavby společností Stavoka, vozovka dodatečně předělávána. Dále jde o povrch nad výkopem u domu P. Jilemnického 40/147. Povrch nad těmito dvěma výkopy vzdálenými cca 40 metrů je pokleslý, projíždějící automobily, zejména nákladní a veškeré vozy s přívěsnými vozidly při jejich přejíždění způsobují hluk a silné otřesy, kdy jsou vibrace citelné až ve výše uvedených nemovitostech. VIZ příloha zápisu.

k 9. 12. 2015: KMS čeká na odpověď.

k 7. 1. 2016: Kancelář primátora – organizační oddělení: „*Požadavek KMS byl dne 26. 11. 2015 organizačním oddělením kanceláře primátora předán Inspektorovi silniční sítě cestmistrovství Hradec Králové a je v řešení organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o..*“ KMS čeká na opravu. KMS čeká na opravu.

15/10/1 KMS žádá o opravu výmolů ve vedlejší asfaltové ulici Petra Jilemnického. VIZ příloha tohoto zápisu.

k 7. 1. 2016: KMS čeká odpověď.

15/10/2 KMS žádá TSHK o kontrolu a případný prořez stromů v ul. Mládeže (mezi ulicemi Višňová a Hronkova), v průchodu pro pěší. VIZ příloha tohoto zápisu.

k 7. 1. 2016: KMS čeká odpověď.

Nově projednané body:

16/1/1 KMS navštívil p. Leo Sedláček vedoucí střediska MHD z Dopravního podniku města Hradec Králové, a. s. KMS se seznámila s podklady od p. Pluhaře z Plotiště. P. Sedláček předložil grafy naplnění MHD na lince č. 15. KMS konstatuje, že nejvytíženější jsou spoje směrem na THD a to v 7:20 a ve 13:03 ze zastávky Plotiště škola.

16/1/2 KMS vznáší na DPmHK níže uvedené požadavky.

- 1) KMS žádá DPmHK o celkový dlouhodobý průzkum naplněnosti autobusů linky č. 15.
- 2) KMS žádá DPmHK o změnu spojů linky č. 15 v čase 7:20 ve směru na THD od zastávky Plotiště Škola, tak aby autobus, který vyjíždí ze zastávky Plotiště Říčařova, byl v pořadí prvním autobusem linky 15, před autobusem, který na stejné lince jede z obce Lochenice.
- 3) KMS žádá DPmHK, aby do příští plánované změny jízdních řádu zahrnul tyto požadavky.
 - a) KMS žádá, aby linka č. 10 jedoucí z THD ve směru do ČKD, (v 12:56 je na zastávce Plotiště kostel), pokračovala na zastávky Plotiště U Brandů a Plotiště škola a dále na THD.
 - b) KMS žádá, aby DPmHK zajistil na zastávce Plotiště kostel návaznost linky č. 10 ve směru na THD na autobusy linky č. 15 ve směru Lochenice.

16/1/3 KMS žádá občany městské části Plotiště nad Labem, aby byli ohleduplní ke zdravotně tělesně postiženým občanům na autobusových linkách MHD v Plotištích n./Lab.

16/1/4 KMS vyslechla návrh občana p. Petra Žočka st., který se zabývá otázkou parkování v ul. Petra Jilemnického u č. p. 400 (u pošty). KMS pověřuje člena KMS Petra Žočka, aby v součinnosti s p. Petrem Žočkem st. vytipoval, a na příští schůzi navrhnul, umístění vhodné parkovací plochy pro minimálně pět osobních automobilů v dané oblasti.

16/1/5 KMS, na základě podmětů občanů, žádá TSHK o odklizení sněhu (současně s ostatními chodníky) i ze zastávek Plotiště škola.

16/1/6 KMS projednala žádost o vyjádření ze dne 18. 12. 2015 k úpravám železničního přejezdu v ul. Na Důchodě. KMS nesouhlasí se zákazem vjezdu pro osobní vozidla v ul. Na Důchodě přes železniční přejezdy P4002 a P5210.

Pro návrh - 4; Proti návrhu - 2; Zdržel se – 1

16/1/7 KMS žádá MMHK o prodloužení otevírací doby pro veřejnost (děti v doprovodu rodičů) na dětském hřišti u mateřské školy Plotiště Sever.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Body: 14/2/1, 15/9/5, 15/10/1, 15/10/2, 16/1/5, 16/1/6, 16/1/7

Úkoly pro členy komise: 16/1/4 – Petr Žoček

Příští schůze KMS se bude konat dne 4. 2. 2016 od 19 hodin v prostorách Restaurace U Sokola.

za KMS: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn v.r.

Zpracoval: Mgr. Adam Beneš

Přílohy: Prezenční listina z jednání