



STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Komise místní samosprávy Plotíště nad Labem

Mimořádné zasedání KMS Plotíště nad Labem konané dne 15. 7. 2024
od 19:00 v restauraci U Sokola

Záznam vývoje požadavků KMS a občanů na protipovodňová opatření ke dni 15. 5. 2025

za KMS přítomni: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn, Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.; Mgr. Lukáš Matějka, Michal Podlucky, Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.; JUDr. Petr Wildt, Ph.D.

hosté: primátorka města HK Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.; 2. náměstek primátorky Ing. Lukáš Řádek, MBA; Petr Žoček, velitel SDH Plotíště nad Labem Jaroslav Dašek, a další

projednané body:

- 1) Předseda KMS zahájil setkání k tématu přívalových dešťů s následnými lokálními povodněmi v katastru Plotíště nad Labem.
- 2) Následovala sdělení občanů:
 - a) Předměřická ulice: přetékání vody z Melounky z důvodu nízké protipovodňové hráže, doporučení nezastavovat pole dalším bytovým domem v této ulici, přetékání z polí vlivem rozlivu Melounky u Dohnalů, doporučení pročištění koryta Melounky, stížnost na svod dešťové vody z dálnice D11
 - b) Bekova ulice: vytopení z kanalizace, zpětné klapky pustily vodu z kanalizace, nízká kapacita kanalizace podél ZŠ Masarykova a zejména přes park Mistra Jana Husa do Husitské ulice - požadavek na zvětšení průměru kanalizace od ulice Bezejmenná do ulice Husitské, požadavek na pročištění Labského náhonu
 - c) postavit poldr podél Melounky k zajištění rozlivu na pole
- 3) proběhlo sdělení velitele SDH Plotíště nad Labem
- 4) proběhlo sdělení primátorky města: příslib součinnosti Rady města HK s Povodím Labe k zajištění protipovodňových opatření
- 5) sdělení 2. náměstka primátorky: byly distribuovány kontejnery do postižených ulic; poděkování SDH Plotíště nad Labem a profesionálním hasičům za jejich pomoc; vysvětlení příčin proběhlých událostí - extrémní intenzita srážek za velmi krátký čas (32 mm/20 min), špatný stav krajiny a negativní vliv staveb zejména liniového charakteru (D11), nedokončená protipovodňová ochrana ze strany povodí Labe; Povodí Labe má připravené 4 projekty na protipovodňová řešení s realizací od roku 2027 (město se zasadí o prioritizaci 2 reálně uskutečnitelných)
- 6) předseda KMS sdělil možnosti rychlého řešení spočívající v pročištění koryt Melounky a Labského náhonu, příkopů silnic, efektivnějšího řízení zásahu záchranných složek, zhodnocením odtokových poměrů v krajině, tvorbě poldrů, zkapacitnění průtoku svodnice z P. Jilemnického do Husitské ulice zejména v úseku z ulice Bezejmenná do ulice Husitská



STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

- 7) požadavek na obnovení hráze u Melounky mezi ulicemi U Dřevony a Předměřická od paní Machatě, která byla úmyslně poničena neznámým pachatelem
- 8) KMS na základě požadavku občanů ze severu ulice P. Jilemnického žádá o obnovení/vybudování svodnice z postranních cest, kdy zde došlo vlivem proudu stékající vody k poškození komunikace.

od 5. 9. 2024, k 2. 1. 2025: KMS žádá zajištění odtoku z postranních ulic, které mají nedostatečný svod dešťové vody.

od 20. 2. 2025, k 15. 5. 2025: Komisi bylo sděleno, že dle informace Odboru životního prostředí vzniká studie a kdy vše záleží na majetkových poměrech. KMS děkuje za informaci a čeká na vznikající studii.

- 9) KMS doporučuje urychlenou iniciaci pročištění vodního toku Melounky a Labského náhonu.

od 5. 9. 2024, k 3. 10. 2024: KMS obdržela odpověď, že správcem toku je Povodí Labe. Požadavek komise bude projednán na připravovaném společném jednání všech zainteresovaných stran. KMS děkuje za informaci a žádá o přizvání svého zástupce na toto jednání.

od 5. 12. 2024, k 2. 1. 2025: KMS byla informována, že došlo k pročištění vodního toku Melounky. KMS děkuje za realizaci a čeká na pročištění Labského náhonu.

od 20. 2. 2025, k 15. 5. 2025: KMS byla informována, že požadavek je řešen se správcem toků Povodí Labe. KMS čeká na výsledek jednání.

- 10) KMS žádá o vyčištění příkopů a propustí podél komunikací v Plotištích nad Labem, zejména pak v ulicích Předměřická, P. Jilemnického a Kotrčova.

k 5. 9. 2024: KMS děkuje za informaci o chystaném čištění a čeká na realizaci.

k 3. 10. 2024: Dle sdělení TSHK:

k ul. Předměřická: pokud bude krajským úřadem povolena výjimka za zvláštních pravidel na základě naší již podané žádosti (z 18.7.2024), bude provedeno pročištění Cimlerovy svodnice dle podmínek rozhodnutí KÚ. Na základě naší podané žádosti Krajskému úřadu budeme čekat na rozhodnutí. A následně bude provedena údržba dle podmínek.

k ul. Kotrčova: kontrola a pročištění propustků ve spodní části ul. Kotrčova byla provedena střediskem místních komunikací.

k ul. P. Jilemnického. - netýká se TSHK, ulice je ve správě KHK.

KMS děkuje za informaci, provedená čištění a čeká na realizaci čištění v ulici Předměřická.

k 7. 11. 2024: KMS děkuje za realizaci čištění v ulici Předměřická.

- 11) KMS žádá zkapacitnění průtoku svodnice mezi ulicemi Bezejmenná a Husitská pro zlepšení odtoku z ulice Bekova.

od 5. 9. 2024, k 2. 1. 2025: KMS byla informována, že se bude požadavek projednávat na společném zasedání všech zainteresovaných stran. KMS děkuje za informaci a žádá o přizvání zástupce na společné jednání.



STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

od 20. 2. 2025, k 15. 5. 2025: KMS bylo sděleno od TSHK, že tato akce je rozsáhlejšího charakteru. Vyžaduje tak projektovou dokumentaci, případně studii odtokových poměrů v uvedené lokalitě. V neposlední řadě se bude jednat v případě realizace o investiční akci. Pročištění kanalizace bylo dokončeno v měsíci říjnu. TSHK zároveň pročistily Cimlerovu svodnici a příkopy na ulici Petra Jilemnického. KMS děkuje za odpověď a žádá o zpracování případové studie odtokových poměrů v lokalitě a na jejím základě by mělo být zhodnoceno, zda je nutné zkapacitnění této svodnice.

- 12) Náměstek primátorky sdělil, že bude zpracována studie, která na základě povodňové události předloží návrh efektivních protipovodňových opatření pro ochranu Plotišť nad Labem a jejich následnou realizaci.

k 5. 9. 2024: KMS byla informována, že se bude návrh protipovodňových opatření projednávat na společném zasedání všech zainteresovaných stran. KMS děkuje za informaci a žádá o přizvání zástupce na společné jednání. Nicméně, KMS upozorňuje, že se nejedná pouze o odtokové studie Melounky a její svodnice, ale jde i o stékání vody z přilehlých polí, vyvěráni vody z kanalizace a řešení stoupání spodní vody.

od 3. 10. 2024, k 2. 1. 2025: KMS obdržela informaci, že na základě společného jednání ze dne 12. 9. 2024 Povodí Labe připraví aktualizace projektů suchých retenčních nádrží v povodí Melounky. Povodí Labe doporučilo městu zřízení 3 hlásných profilů, na které je možné získat i dotaci OPŽP. Byla diskutována nezbytnost plného územního plánu pro umístění retenčních nádrží, když tato opatření jsou součástí krajských zásad územního rozvoje jako veřejně prospěšné stavby - bude právně prověřeno. Aktuálně se pracuje na přípravě domluvených bodů. KMS děkuje a čeká na realizaci opatření.

od 20. 2. 2025, k 15. 5. 2025: KMS bylo sděleno, že na společném jednání konaném 12. 9. 2024 bylo domluveno, že bude zpracována studie proveditelnosti protipovodňové ochrany na Malém Labském návrhu a Melounce, kterou zadá OHA. Koncept již existuje. KMS děkuje za informaci a čeká na realizaci opatření.

- 13) KMS doporučuje akcelarovat přípravu účinného protipovodňového opatření v povodí Melounky na základě jednání s Povodím Labe.

od 5. 9. 2024, k 20. 2. 2025: KMS byla informována, že se budou opatření projednávat na společném zasedání všech zainteresovaných stran. KMS děkuje za informaci a žádá o přizvání zástupce na společné jednání.

k 15. 5. 2025: KMS byla informována, že na základě proběhlého jednání ze dne 12. 9. 2024 Povodí Labe připraví aktualizace projektů suchých retenčních nádrží v povodí Melounky. Povodí Labe doporučilo městu zřízení tří hlásných profilů, na které je možné i získat dotaci z OPŽP. Byla diskutována nezbytnost platného územního plánu pro umístění suchých retenčních nádrží, když tato opatření jsou součástí krajských zásad územního rozvoje jako veřejně prospěšné stavby - bude právně prověřeno. Aktuálně se pracuje na přípravě domluvených bodů. KMS děkuje za informaci.

- 14) KMS žádá o prověření obnovení kanalizační vpusti na středu ulice U Dřevony na úrovni domu č. p. 614.



STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

od 5. 9. 2024, k 2. 1. 2025: KMS byla informována, že technik KHP prověřil vlastnictví splaškové a odpadní kanalizace, v této ulici. Do této kanalizační sítě nesmí být odváděna dešťová voda. Odvodnění je věcí vlastníka anebo správce, tj. TSHK, kdy je nutné nalezení dešťové kanalizace na komunikaci a její zprůchodnění. Odbor majetku města žádá TSHK, aby bylo prověřeno odvodnění komunikace podle doporučení KHP a zpětně informovaly o jejím výsledku. KMS děkuje za informaci a žádá o pročištění kanalizace, která je ve správě TSHK nebo v majetku města, po jejím nalezení.

k 20. 2. 2025: KMS bylo sděleno TSHK, že TSHK již toto začaly řešit dne 16.7.2024 místním šetřením v dané ulici za účasti Ing. Pospíšila, předsedy KMS a obyvatelky. Sdělením obyvatelky, že „kdysi dávno byla někde ve vozovce dešťovka“, je pouze ústní konstatování, nemá ho osobně potvrzené. Dále byl Ing. Pospíšilem odeslán dotaz na KHP dne 17.7.2024, zároveň obratem obdržena následující odpověď: „Dobrý den. Vzhledem k nastalé situaci chápu, ale napojení není možné z kapacitních důvodů. Buď budou mít vodu na ulici nebo ve sklepě. Ale v místě je dešťová kanalizace, možná vede až k tomu místu potřebného odvodnění. Chtělo by to prověřit. S pozdravem Dus“. Pro informaci KMS Ing. Pospíšil uvedl, že bledě modře zakreslená dešťová kanalizace vede v zeleném pásu, ve vozovce jsou jen odvodňovací žlaby a uliční vpust' u křižovatky s ul. P. Jilemnického. TSHK na místě samém již tehdy konstatovaly, že se pokusí zřídit uliční vpust' ve vozovce s napojením do této "městské" dešťové kanalizace. O výsledku bude KMS informována střediskem MK -TSHK. KMS děkuje za informaci.

15) KMS doporučuje kontrolu propustnosti povrchové kanalizace v katastru Plotiště nad Labem.

od 5. 9. 2024, k 2. 1. 2025: KMS čeká na odpověď.

k 20. 2. 2025: KMS bylo sděleno, že TSHK provedly kontrolu v ulicích U Sokola, U Melounky a Předměřická. V těchto ulicích proběhla údržba uličních vpustí, které jsou ve správě TSHK. KMS děkuje za realizaci.

16) KMS děkuje SDH Plotiště nad Labem za jejich významnou pomoc při odstraňování následků povodňových škod a v návaznosti na tuto událost doporučuje dovybavit místní jednotku SDH Plotiště odpovídající technikou pro tyto druhy zásahů.

Reakce KMS na zaslané odpovědi:

Body: